



T5 achterzijde



T5

T-Series

Deze geheel nieuwe lijn van ultra compact sub-bas systemen begint bij de T5. De T5 is uitgevoerd met langeslag woofer aan de onderzijde. Dit instapmodel is specifiek ontworpen voor gebruik in combinatie met compacte luidsprekers. Geschikt voor enkel of dubbel gebruik en eenvoudig in te stellen voor optimale afstemming op satellieten en koppeling met de ruimte waarin het systeem gebruikt wordt tot een indrukwekkende 30Hz. Het ruime vermogen van 125Watt RMS zorgt voor een ideale en stabiele aansturing van de 20cm lange slag woofer. Bedrijfszeker door de drievoudige beveiliging. Super van klank door een zeer strakke kastconstructie, hoogwaardige componenten, zeer stabiele klasse AB versterker en krachtige luidspreker. De T-Serie wordt gecomplementeerd door de T7 en T9. Deze modellen zijn naast een langeslag woofer aan de onderzijde uitgevoerd met een passieve radiator aan de voorzijde. Zwaardere versterkers, passieve radiators en grotere volumes van de behuizingen zorgen voor een nog diepere en strakkere laagweergave. De T7 beschikt over een 200Watt versterker die een 20cm woofer aanstuurt in samenwerking met een 25cm passieve radiator en de T9 beschikt over een 300Watt versterker die een 25cm woofer aanstuurt met een evenzo grote passieve radiator. Zeer eenvoudig te integreren met het hoofdsysteem. Geschikt om ook grotere luidsprekers van strak en diep sublaag te voorzien in klassieke stereo opstelling of in een home theater opstelling. Afgewerkt in hoogglans zwart en witte lak die met minutieus handwerk is aangebracht in 11 prachtige lagen. Ultiem beveiligd (Set-Safe), magistraal van klank (Acoustic Resistive Matrix) en tegelijkertijd in zowel stereo als surround systemen te gebruiken (Active Bass Controller). De drie REL patenten die iedere REL uniek maken,



T7 3/4 voorzijde



T7 onderzijde



T7 voorzijde



T9 achterzijde



T9 3/4 voorzijde



T9 zijkant

T5 / T7 / T9		Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs	
T5	125 Watt RMS. 32Hz bij -6dB, 8" luidspreker	30,2 x 26,7 x 29,7	€ 599,00	• Afwerking: lak - Hoogglans wit, Hoogglans zwart
T7	200 Watt RMS. 30Hz bij -6dB, 8" luidspreker en 10" passieve radiator	34,85 x 30 x 32,5	€ 799,00	
T9	300 Watt RMS. 28Hz bij -6dB, 10" luidspreker en 10" passieve radiator	37,35 x 33 x 35	€ 999,00	

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW





R-Series



R528 passieve radiator



R528 12" luidspreker



R528 achterzijde



R328 passieve radiator



R328 12" luidspreker



R328 achterzijde



R218 10" luidspreker



R218 achterzijde



R-Series

De nieuwe R-Series van REL is ontwikkeld om zoveel mogelijk eigenschappen van de Reference Sub-Bas systemen voor een bescheiden budget en in een zo klein mogelijke vormfactor te leveren. Deze nieuwe benadering heeft ertoe geleid dat de originele R-Series in haast alle opzichten is overtroffen. Betere versterking, betere filters, verbeterde behuizing en verbeterde driverontwerpen. De R528 en de R328 beschikken zowel over een actieve naar voren gerichte luidspreker als een passieve radiator die omlaag is gericht. De R218 is uitgerust met een enkele actieve luidspreker in een omlaag gerichte configuratie. De lijn blinkt uit in autoriteit, snelheid, gemak en muzikaliteit. Alle Sub-Bas systemen uit de R-Series zijn afgewerkt in zwarte glanslak om niet alleen de audio installatie op te waarderen, maar ook het interieur. Ultiem beveiligd (Set-Safe), magistraal van klank (Acoustic Resistive Matrix) en tegelijkertijd in zowel stereo als surround systemen te gebruiken (Active Bass Controller). De drie REL patenten die iedere REL uniek maken,

	R218 / R328 / R528 in zwarte glanslak afwerking	Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs
R218	250 Watt RMS. 25 - 100 Hz. 10" lange slag luidspreker	34,6 x 30,5 x 31,8	€ 1.099,00
R328	350 Watt RMS. 25 - 100 Hz. 10" lange slag luidspreker en 10" passieve radiator	38,4 x 34,3 x 38,5	€ 1.299,00
R528	500 Watt RMS. 25 - 100 Hz. 12" lange slag luidspreker en 12" passieve radiator	44,5 x 39,4 x 43,6	€ 1.699,00

• Afwerking: zwarte glanslak (piano finish)

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

RE

Gibraltar Series

De Gibraltar Serie bestaat uit twee modellen, de G1 en de G2. Deze sub-bas systemen herbergen de laatste ontwikkelingen op het gebied van versterking, luidsprekerunits en bediening. Terwijl de behuizing van beide modellen nog het best vergeleken kan worden met een meubelstuk met superieure hoogglans zwarte afwerking, is de techniek state-of-the-art. Lange slag luidsprekers van koolstof worden aangestuurd door een superstabele klasse A/B versterkers. Het gesloten systeem stuwt ieder luidsprekersysteem naar ongekennde niveaus van doortekend laag gecombineerd met snelheid, transparantie en uiteraard muzikaliteit. Het inregelen van deze Gibraltar sub-bas systemen wordt vereenvoudigd door de bijgeleverde afstandsbediening. Geschikt voor de betere hifi en home theater systemen. Ultiem beveiligd (Set-Safe), magistraal van klank (Acoustic Resistive Matrix) en tegelijkertijd in zowel stereo als surround systemen te gebruiken (Active Bass Controller). De drie REL patenten die iedere REL uniek maken,



Gibraltar Remote



Gibraltar G2



Gibraltar G2

Gibraltar G2

De G2 is de kleinere broer van de G1. Alle uiterlijke kenmerken zijn gelijk aan die van de G1. Dezelfde hoogglans afwerking en dezelfde kenmerkende constructie. Het enige waarin deze telg afwijkt is het vermogen van de Klasse A/B versterker, 450 in plaats van 600 Watt, de afmeting van de woofer, 10" in plaats van 12" en de afmetingen van de behuizing. Toch werkt deze kleine reus vanaf 18Hz op -6dB. Voorts mag dus vertrouwd worden op dezelfde beveiliging, aansluitmogelijkheden en instellingsmogelijkheden als die van de G1. Instellingen kunnen vanuit de luie stoel worden ingegeven met de infrarood afstandsbediening en worden duidelijk op het LED display weergegeven. Meer laag nodig? De G2 kan als stereopaar ingezet worden en kan tevens verticaal "gestacked" worden.

Gibraltar G2	Afwerking	Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs	• Standaard afwerking: hoogglans pianolak
G2	450 Watt RMS, 18 Hz -6dB, 10" luidspreker	41,73 x 50,88 x 61,04	€ 3.299,00	



Gibraltar G1



Gibraltar G1

Gibraltar G1

Het G1 sub-bas systeem is het topmodel van de Gibraltar Series. Met de 12" langeslag koolstof woofer, 600 Watt Klasse A/B versterker en de klassieke REL aansluitmogelijkheden, is deze subwoofer uiterst flexibel en naadloos inzetbaar bij ieder geluidssysteem. Als het hoofdsysteem vraagt om autoriteit in het laag, zonder het geluidsbeeld negatief aan te tasten, is de G1 het systeem bij uitstek. Via de bijgeleverde infrarood afstandsbediening is het instellen van het systeem eenvoudiger dan ooit. Door middel van drie draaiknoppen worden alle instellingen voor HI/LO level, Crossover Frequentie en .1/LFE Level ingesteld. Ook Phase en Lock zijn instelbaar. Aan de onderzijde van het sub-bas systeem geeft een LED display de visuele informatie weer. Meer laag nodig? De G1 kan als stereopaar ingezet worden en kan tevens verticaal "gestacked" worden.

Gibraltar G1	Afwerking	Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs	• Standaard afwerking: hoogglans pianolak
G1	600 Watt RMS, 15 Hz -6dB, 12" luidspreker	46,36 x 57,15 x 66	€ 3.999,00	





Stentor III



Stentor III



Studio III



Studio III

Reference Series

De originele REL sub-bas systemen voor de allerswaarste toepassingen. Prachtig afgewerkte behuizingen met zeer zwaar uitgevoerde Volt woofers en zeer krachtige versterkers. Als de allerlaagste frequenties tastbaar gemaakt moeten worden op het allerhoogste niveau. Ultiem beveiligd (Set-Safe), magistraal van klank (Acoustic Resistive Matrix) en tegelijkertijd in zowel stereo als surround systemen te gebruiken (Active Bass Controller). De drie REL patenten die iedere REL uniek maken,

Stentor III / Studio III		Kastinhoud (liter)	Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs
Stentor III	300 Watt RMS. 14 -120 Hz. 10" luidspreker	70	58 x 65 x 45	€ 5.499,00
Studio III	500 Watt RMS. 12 -120 Hz. 2 x 10" luidspreker	110	62 x 69 x 57	€ 7.999,00

• Standaard afwerking: houtfineer naar keuze - Black Ash, Cherry, Light Oak, Rosenut of Walnut

REL Kabels en Accessoires

De kabel- en accessoirelijn bestaat uit de MiniSub; zeer flexibele interconnect op basis van Van den Hul kabel en originele Van den Hul connectors voor aansluiting van een REL sub-bas systeem op de LFE/subwoofer uitgang van een homecinema decoder of receiver. Voorts de Speakon-On kabel; 5 meter lengte wordt standaard bijgeleverd. Overige lengtes extra verkrijgbaar. Tot slot het mantelstroomfilter, de Transform-ONE.

MiniSub 3 / 5 / 7,5 / 10 / Speak-On 10 / 15 / 20 / Transform-ONE		Prijs
MiniSub 3	Flexibele interconnect op basis van extra afgeschermd Van den Hul kabel en originele Van den Hul connectors, 3 meter	€ 79,50
MiniSub 5	Flexibele interconnect op basis van extra afgeschermd Van den Hul kabel en originele Van den Hul connectors, 5 meter	€ 98,00
MiniSub 7,5	Flexibele interconnect op basis van extra afgeschermd Van den Hul kabel en originele Van den Hul connectors, 7,5 meter	€ 121,25
MiniSub 10	Flexibele interconnect op basis van extra afgeschermd Van den Hul kabel en originele Van den Hul connectors, 10 meter	€ 144,25
Speak-On 10	REL Speakon kabel van 10 meter lengte	€ 49,00
Speak-On 15	REL Speakon kabel van 15 meter lengte	€ 59,00
Speak-On 20	REL Speakon kabel van 20 meter lengte	€ 69,00
Transform-ONE	Hoogwaardig mantelstroomfilter. Verlost uw systeem van onverklaarbare aardlussen	€ 59,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW